VII R8 s 31-35

Saint Victor


IV Planche 2 A 3

VI R6 s 31-35

~~3 A 129~~


IV 2A3

15-3 9.


























Désignation : St Victor

Clos Planche 3 Côté A N° 129

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité: 12-8-57

Piqué par les moineaux

s. 1 - 4
2 - 0
3 - 0
4 - 0 1e époque
≠ 5 - 0

P = 2

Désignation : S Victor

Clos Planche 3 Côté A N° 129

Vigueur : 2

Date de mâturité : 29 juillet 58

Charge :

s. 1 2
2 2
3 2
4
morte
≠ 5 0

---

mûr le 21-7-59

Désignation : St Victor

Clos Planche 3 Côté A N° ~~126~~ 129

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 16
2 15
3 6
~~4~~
≠ feuilles 5

Désignation : Saint Victor.

Clos Planche 3 Côté A N° 129

Vigueur : 3

Date de mâturité 4. 26. 7. 60

Charge :

S. 1 7
2 8
3 6
~~4~~
≠ ~~5 0~~

P = 2

IV - 2A 3

Désignation : ST Victor

Clos 3 Planche A Côté 129 N°

Vigueur : 2

Date de mâturité : 31-7-61

Charge : P. 4

S. 1 14

2 10

3 9

~~4~~

5 2 noir

St Victor

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté 3 A 129

	Nombre total	DATES							
		2.3.57	6/3/57						
1	3	1	2	x					
2	4	1	3	x					
3	4	2	2	x					
~~4~~									
~~5~~									

I^e D le 6-3-57

Année 1958 St Victor

N° . . . . Planche . . . . Côté 3A 129

	Nombre total	DATES							
		14/3	18 3	21-3					
1	4	1	1	3					
2	6	1	1	4					
3	4	3	3	3					
~~4~~ 4	faible								
~~5~~ 5	faible								

D le 19-3-58 I^e

St Victor

Année 1959

N° .... Planche ...3 A 129.... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		6/3	10-3						
1	6	0	1						
2	6	2	4						
3	6	2	4						
~~4~~									
faible 5 ~~+~~									

D le 10-3-59 x

Année : 1960

N° . Saint Victor . Planche . 3 A 129 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		5/3	8-3						
1	12	1	6						
2	9	0	6						
3	9	1	6						
~~4~~									
+ ~~5~~	~~4~~	~~0~~	0		D le 7-3-60 x				

Désignation : Saint Victor

VASSAL Planche 3 Côté A N° K29 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .

39 d - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

D

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) jaune - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Dhame
2 Mai 55

Désignation :

VASSAL Planche 3 Côté A N° 129 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tuet 57

N° ordre

Désignation : Saint Victor

VASSAL Planche 3 côté A N° 129 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

à l'intersection.

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe 8 . ~~(9)~~

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 . partiellement

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel

N° ordre

Désignation : St Victor

VASSAL Planche 5 côté H N° 129 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

à l'intersection lgt.

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 léger - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

Aucun
35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

BRoch
21.6.56

N° ordre

<u>Designation</u> : Saint Victor

VASSAL Planche 3 côté A N° 129 souche 1 (2) 3 4 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

36 - mérithalle : <u>dos</u> coloré (1) - à raies 2 - vert 3
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : <u>dos</u> coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) extremités - rouge clair (3) - au départ
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) <u>FLEUR</u>

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

26-5-56 Rouquier

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 3 côté 17 N° 129 souche 1 ② 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: ~~limbe et~~ nervures: glabre 4 - séteux ⑤ velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④ - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③ .
- glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

J. Eunet -8 AOUT 1956

5-7-56 Rouquier

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 3 côté 17 N° 129 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : ~~limbe et~~ nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -

  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

J. Guiet - 8 AOUT 1956

Rouquette 4 AOUT 1956

mise le 29 juillet 58

pas de grappe en 1957

N° d'ordre

Désignation St Victor

VASSAL planche 3 côté A N° 129 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

- Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté ~~2~~ - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée ~~7~~ - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde (0) - sphéroïde ~~1~~ - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme ~~7~~ - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée ~~3~~ - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Congel
Aout 58

~~Piquemal 20-8-57~~

Nº d'ordre

Désignation Saint - Victor.

VASSAL planche 3 côté H Nº 129 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25 - A pédoncule herbacé (I) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc (I) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière I - irrégulière (2).

28 - Forme : discoïde (0) - sphéroïde (I) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée (6) - non déprimée 7.

29 - A jus incolore I - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre I - fade 2 - musquée 3 - aromatique (4) - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long (I) - moyen (2) - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) (I) - difficile 2.

. Calvo 2~~3~~5-8-59

Dénomination ....St Victor..

Planche .....3....... côté ...A..... Rang .K9.... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .5-10.. cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Truel 26-11-56

N° d'ordre : . . . . Désignation: . St. Victor . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : 3A.129 . Vas. . . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - 3.
9 - L_1/ L. . . . . 1 - 2 - 3.
10 - L_2/ L. . . . . 1 - 2.
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - 3 . .
17 - Dents : Méd/ B. . . . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Olrok

N° d'ordre : . . . . Désignation : . Saint-Victor . . . . :

Origine : . . . .

Emplacement :. 3. A. 129. Vas. . . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . (1)-(2)- 3.

9 - L_1/L. . . . . (1)- 2 - 3. (3)

10 - L_2/L. . . . . (1)-(2).

11 - Lobes . . . . 1 -(3)-(5)- 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 -(1)-(2)- 3.

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . (0)-(1)- 2 - 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 -(2)-(3)- 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 -(1)- 2 - 3 - 4 -(5)- 6 -(7)-(8).

16 - Dents : Forme . . . . (1)- 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 -(2)- 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 -(2)-(3).

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 -(2)- 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 -(3)-(4)- 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1)- 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . (1)-(2)-(3)- 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)-(2)- 3.

Forme : (4)- 5.

Médiane/Base : 6 -(7)-(8).

Tinet 57